



Обновлённые экзаменационные билеты ПДД

Когда начинают действовать?

Билеты с новыми вопросами уже действуют на сегодняшний день.

Давайте внимательно рассмотрим в сравнительных таблицах то, какими стали медицинские вопросы по оказанию медпомощи пострадавшим лицам в новых билетах ПДД.



Билет №2, вопрос №20 – когда делать искусственное дыхание?

Было:

Стало:

Вопрос: Когда следует начинать сердечно-лёгочную реанимацию пострадавшего?

Вопрос: В каких случаях следует начинать сердечно-лёгочную реанимацию пострадавшего?

Правильный ответ: При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, а также признаков дыхания.

Правильный ответ: При отсутствии у пострадавшего сознания, дыхания и кровообращения.



Билет №3, вопрос №20 – что сообщать Скорой?

Было:

Стало:

Вопрос: Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова "Скорой помощи" при ДТП?

Вопрос: Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова скорой медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии (ДТП)?

Правильный ответ: Указать точное место совершенного ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить о количестве пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а также сильного кровотечения.

Правильный ответ: Указать место ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить:

- количество пострадавших,
- их пол,
- примерный возраст,
- наличие у них сознания,
- дыхания,
- кровообращения, а также сильного кровотечения, переломов и других травм.

Дождаться сообщения диспетчера о том, что вызов принят.



Билет №4, вопрос №20 – руки на груди при искусственном дыхании

Было:

Стало:

Вопрос: Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при давлении руками на его грудину (выполнении непрямого массажа сердца)?

Вопрос: Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации?

Правильный ответ: Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой – в сторону живота.

Правильный ответ: Основание ладони одной руки накладывают на середину грудной клетки на два пальца выше мечевидного отростка, вторую руку накладывают сверху, пальцы рук берут в замок. Руки выпрямляются в локтевых суставах, большие пальцы рук указывают на подбородок и живот. Надавливания должны проводиться без резких движений.



Билет №7, вопрос №20 – поза при травме позвоночника

Было:

Стало:

Вопрос: В чём заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при повреждении позвоночника?

Вопрос: Какую оптимальную позу следует придать пострадавшему, находящемуся в сознании, при подозрении на травму позвоночника?

Правильный ответ: Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею импровизированную шейную шину, не изменяя

Правильный ответ: Уложить пострадавшего на спину на твёрдой ровной поверхности, без необходимости его не перемещать, позу не менять.



Билет №8, вопрос №20 – первая помощь при открытом переломе заменена на обморожение

Было:

Стало:

Вопрос: При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным кровотечением, оказание первой помощи начинается

Вопрос: Как оказать первую помощь при отморожении и переохлаждении?

Правильный ответ: С наложения жгута выше раны на месте перелома.

Правильный ответ: Утеплить пораженные участки тела и обездвижить их, укутать пострадавшего теплой одеждой или пледом, дать теплое питье, переместить в теплое помещение.



Билет №10, вопрос №20 – помощь при черепно-мозговой травме

Было:

Стало:

Вопрос: Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением волосистой части головы?

Вопрос: Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением волосистой части головы?

Правильный ответ: Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части головы приложить давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с согнутыми в коленях ногами, по возможности к голове приложить холод.

Правильный ответ: Остановить кровотечение прямым давлением на рану и наложить давящую повязку. При потере сознания придать устойчивое боковое положение. По возможности, приложить к голове холод.



Билет №12, вопрос №20 – поза при потере сознания

Было:

Стало:

Вопрос: Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания первой помощи?

Вопрос: Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии дыхания и кровообращения для оказания первой помощи?

Правильный ответ: На бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой.

Правильный ответ: Придать пострадавшему устойчивое боковое положение, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой.



Билет №16, вопрос №20 – определить дыхание при потере сознания

Было:

Стало:

Вопрос: Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?

Вопрос: Как определить наличие дыхания у потерявшего сознание пострадавшего?

Правильный ответ: Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей.

Правильный ответ: Положить одну руку на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой поднять подбородок и, запрокинув голову, наклониться к его лицу и в течение 10 секунд прислушаться к дыханию, постараться ощутить выдыхаемый воздух своей щекой, проследить за движением грудной клетки.



Билет №19, вопрос №20 – инородное тело в дыхательных путях

Было:

Стало:

Вопрос: Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути пострадавшего?

Вопрос: Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути пострадавшего?

Правильный ответ: Ударить несколько раз ладонью по спине пострадавшего. При отрицательном результате встать сзади, обхватить его обеими руками на уровне нижних ребер, сцепить свои руки в замок, одновременно сдавить его ребра и резко надавить на область живота в направлении внутрь и кверху.

Правильный ответ: Встать сбоку от пострадавшего, поддерживая его одной рукой под грудь, второй рукой наклонить корпус пострадавшего вперед головой вниз. Нанести пять резких ударов основанием ладони в область между лопаток. При отрицательном результате встать сзади, обхватить его обеими руками чуть выше пупка, сцепить свои руки в замок и пять раз резко надавить на область живота в направлении внутрь и кверху.



Билет №21, вопрос №20 – симптомы и первая помощь при кровотечении из артерии

Было:

Стало:

Вопрос: Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении?

Вопрос: Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и с чего начинается первая помощь при ее ранении?

Правильный ответ: Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей. Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см.

Правильный ответ: Кровь ярко-алого цвета вытекает из раны пульсирующей или фонтанирующей струей. Артерия прижимается пальцами, затем в точках прижатия выше раны, максимально близко к ней, накладвается кровоостанавливающий жгут с указанием в записке времени наложения жгута.

Билет №29, вопрос №20 – ранение при ДТП



Было:

Стало:

Вопрос: Каким образом оказать первую помощь при ранении, полученном в результате ДТП?

Вопрос: Каковы первоначальные действия при оказании первой помощи в случае ранения, полученного в результате ДТП?

Правильный ответ: Надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую стерильную салфетку, закрепив её лейкопластырем по краям и бинтовой повязкой.

Правильный ответ: Надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую стерильную салфетку, закрепив её лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой.



Билет №32, вопрос №20 – проходимость дыхательных путей

Было:

Стало:

Вопрос: Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-лёгочной реанимации?

Вопрос: Как обеспечить восстановление проходимости дыхательных путей пострадавшего при подготовке его к проведению сердечно-лёгочной реанимации?

Правильный ответ: Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину, запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть.

Правильный ответ: Уложить пострадавшего на спину на твёрдую поверхность, запрокинуть ему голову, положить одну руку на лоб, приподняв подбородок двумя пальцами другой руки.



Билет №34, вопрос №20 – способ проведения искусственного дыхания

Было:

Стало:

Вопрос: Каким образом проводится сердечно-лёгочная реанимация пострадавшего?

Вопрос: Каким образом проводится сердечно-лёгочная реанимация пострадавшего?

Правильный ответ: Давление руками на грудину пострадавшего и искусственное дыхание: вначале 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом рот ко рту.

Правильный ответ: Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция лёгких: вначале 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом рот ко рту.



Билет №38, вопрос №20 – когда вытаскивать пострадавшего из авто?

Было:

Стало:

Вопрос: В каких случаях пострадавшего следует извлекать из салона автомобиля?

Вопрос: В каких случаях пострадавшего следует извлекать из салона автомобиля?

Правильный ответ: При потере пострадавшим сознания, отсутствии у него пульса на сонной артерии, а также признаков дыхания.

Правильный ответ: При высокой вероятности опрокидывания автомобиля, пожара, взрыва, переохлаждения потерпевшего, при отсутствии у него сознания и дыхания, а также невозможности оказания первой помощи непосредственно в салоне автомобиля.



Билет №40, вопрос №20 – первая помощь при ожоге

Было:

Стало:

Вопрос: Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога **второй степени** (покраснение и отёк кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль)?

Вопрос: Какова первая помощь при наличии признаков **поверхностного** термического ожога (покраснение и отёк кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных **прозрачной** жидкостью, сильная боль)?

Правильный ответ: Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожжённой поверхности не удалять, **рану** накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и поить пострадавшего водой.

Правильный ответ: **Охладить ожоговую поверхность водой в течение 20 минут.** Ожоговые пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожжённой поверхности не удалять, **место ожога** накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и поить пострадавшего водой.

Это исчерпывающий список изменений в билеты ГАИ в апреле 2018 года.